

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|------------|---|---|----------|---|---|-----------------|--|--|---------------------------|--|--|
| 1 | <h1>深圳市正方电子有限公司</h1> | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <h2>承 認 書</h2> | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 客户 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CUSTOMER: <u>Electronica</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 客户料号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CUSTOMER P/N: <u>4006A706.111(GP)</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 品名/规格 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | DECRPTION/SPEC: <u>EFD16.5 SD3201</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 文件号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | FILE NO: <u>2009010102</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 日期 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DATE: <u>2009-01-01</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><h3>客户承认签章</h3></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><u>APPROVAL SIGNATURE</u></td> </tr> </table> | | | | | | | | | <h3>客户承认签章</h3> | | | <u>APPROVAL SIGNATURE</u> | | |
| <h3>客户承认签章</h3> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>APPROVAL SIGNATURE</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 核准 | | | 核查 | | | 制作 | | | | | | | | |
| 26 | APPROVED BY | | | CHECKED BY | | | DRAWN BY | | | | | | | | |
| 27 | | | | 易 彪 | | | 刘 小玩 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|--------|---|
| 1 | TRANSFORMER | | | | | | | |
| 2 | CUSTOMER: _____ | | | | | | | |
| 3 | CUSTOMER P/N 4006A706.111 (GP) | DESCRIPTION/SPE CEFD16.5 (SD320) | ISSUE DATE 2009-01-01 | TEMP (°C) 20 HUM (%) 60RH | | | | |
| 4 | B. SCHEMATIC: | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | C. ELECTRICAL CHARACTERISTICS | | | | | | | |
| 11 | TEST FREQ: 1KHz 0.25V | | | | | | | |
| 12 | INDUCTANCE. WINDING. NUMBER OF TURNS AND WIRE MATERIALS. | | | | | | | |
| 13 | WINDING | TURNS (T) | WIRE | | INDUCTANC E | DCR ohms | REMARK | |
| 14 | | | TYPE | INDUCTANC | | | | |
| 15 | NP1 (7-2) | 76 | 2UEW- | ϕ0.17 | 420uH ± 20 | | | |
| 16 | NP2 (6-3) | 76 | 2UEW- | ϕ0.17 | 420uH ± 20 | | | |
| 17 | NS1 (1-8) | 2220 | 2UEW- | ϕ0.04 | 570mH ± 10 | | | |
| 18 | NS2 (4-5) | 2220 | 3UEW- | ϕ0.04 | 570mH ± 10 | LEAKGE INDUCTANCE | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | PAGE : 2 | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|----|---------------------------------|---|---|----------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1 | TRANSFORMER | | | | | | | | | | | |
| 2 | CUSTOMER: _____ | | | | | | | | | | | |
| 3 | CUSTOMER P/N 4006A706.111(G) | | | DESCRIPTION/SPE C | | | ISSUE DATE 2009-01-01 | | TEMP (°C) 20 HUM (%) 60 RH | | | |
| 4 | D. HI-POT TEST | | | | | | | | | | | |
| 5 | TEST ITEM | | | YOUR SPEC | | | TEST FREQ | | REMARK | | | |
| 6 | NP TO NS | | | 500V AC 1SEC | | | 50Hz/60Hz, 1mA | | | | | |
| 7 | NP TO CORE | | | 1000V AC 1SEC | | | 50Hz/60Hz, 1mA | | | | | |
| 8 | NS TO CORE | | | 1500V AC 1SEC | | | 50Hz/60Hz, 1mA | | | | | |
| 9 | E. NOTE | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1. 骨架与磁芯接触点透明硅胶共4条; | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2. 线圈刷漆; | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3. 成品顶部印字 "4006A706.111(GP)". | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | PAGE : 3 | | | | | | | | | | | |

lead-free

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|-----------|--------|---|---|
| 1 | TRANSFORMER | | | | | | | | | | | |
| 2 | <u>CUSTOMER:</u> | | | | | | | | | | | |
| 3 | CUSTOMER P/N 4006A706.111(GP) | | DECIPTION/SPEC EFD16.5(SD3201) | | | ISSUE DATE 2009-01-01 | | TEMP(°C) 20 HUM (%) 60RH | | | | |
| 4 | F. MATERIAL LIST | | | | | | | | | | | |
| 5 | Item | Name, function description | | | Manufacturer | | | Certification | | | | |
| 6 | | Func. | Generic | Trade | | | | 94V | °C | UL NO. | | |
| 7 | Wire | | | UEW-155P | Dalian Fuji Fine CO.,LTD. | | | -- | 155 | E81427 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | UEW-130B | Dalian Fuji Fine CO.,LTD | | | -- | 130 | E81427 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Tape | Kapton | #92 | Shen Zhen ZhongHaiXin Electronicsco.,LTD. | | | --- | 180 | E229667 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Core | EFD16.5 | 6H20 | Nan Jing JinNing San Huan FDK CO.,LTD. | | | -- | -- | --- | | | |
| 26 | | EFD16.5 | K2.3P | He Shun Magnetic Current Electronics Co.,LTD | | | -- | -- | --- | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Bobbin | EFD16.5 | LCPE-4008 | Sumitomo Chemical Co.,LTD. | | | V-0 | 130 | E54705(M) | | | |
| 30 | | | LCPE-4008 | TaWin Charmwin Electronics Co.,LTD | | | V-0 | 130 | E54705(M) | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Resin | Epoxy | 3300HL | DongGuan City Eatto Electronic Material Co.,LTD | | | -- | -- | E218090 | | | |
| 34 | | | HT902B | Guang Zhou HuTiaiefine chemical CO.,LTD. | | | -- | -- | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | impreg nant | FLUX | 530LF | Marco Technology corporation | | | -- | -- | | | | |
| 40 | | | FLUX | SK-836 | Shen Zhen Yan Hoi industry CO.,LTD. | | | -- | -- | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | stannu m | stannum | Sn99.90Cu 0.7 | 云南锡业股份有限公司 | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | PAGE : 4 | | | | | | | | | | | |